


The logo consists of a blue lowercase 'i' with three curved lines above it representing signal waves. To the right of the 'i' are the letters 'D', 'E', 'A', and 'L' in a bold, grey, sans-serif font.


IDEAL

OGS SISTEMI


SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ



SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ



SİSTEMİN ÇALIŞMA ŞEKLİ



TEKNİK ÖZELLİKLER




UZUN MESAFE OKUYUCU (OGS)

Okuma Mesafesi	1-30M.
Okuma Açısı	60 Derece
Çalışma Frekansı	433 MHz
Haberleşme	Wiegand26\Wiegand34\RS485
Çalışma Voltajı	+9 ~ +18V DC
Çalışma Sıcaklığı	-40~80 C derece
Koruma Sınıfı	IP65
Boyutlar	240*300*65(mm)
Ağırlık	4KG
Okuma Süre Aralığı Ayarı	1-20 sn.
Kalite Belgeleri	CE, FCC, RoHS, EMC



60°




80°






OGS KART (TAG)

Okuma Mesafesi	1-30M.
Okuma Açısı	80 Derece
Çalışma Frekansı	433 MHz
Çalışma Voltajı	2.5 ~ +3.6V DC
Statik Akım	12uA
Güç Sarfıyatı	≤3miliwatt
Pil	2032/3V 2 adet düğme pil
Boyutlar	58*45*6(mm)






OGS SİSTEMLERİ

KURULUM RESİMLERİ











İLETİŞİM



ZAMAN
KONTROL
SİSTEMLERİ

Adres

Perpa Ticaret Merkezi

Kat:12 B Blok No:2119

Okmeydanı/Şişli İstanbul

Tel:+90 212 221 94 76/77

Fax: +90 212 222 26 87

Satış: ozgur@ozgurzaman.com

Destek: sistem@ozgurzaman.com